

No.	ページ	箇所・意見	事務局の考え（計画への反映について）
西脇市地域防災計画 第3編 災害応急対策計画（風水害対策編）			
1	224	<p>第3章・第17節・第1・2・(8) 復旧順位</p> <p>以下のとおり修正を検討してほしい。</p> <p>「災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、<u>医療機関、官公庁等の公共機関等を優先し、災害状況、各設備の被害状況、各設備の復旧の難易を勘案して、復旧効果の高いものから順次行う。</u>」</p> <p>を</p> <p>「災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、<u>災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。なお、必要に応じ自治体と連携し、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設の復旧を優先する。</u>」</p> <p>に修正</p>	御提案のとおりに修正いたします。

No.	ページ	箇所・意見	事務局の考え（計画への反映について）
西脇市地域防災計画 第4編 災害応急対策計画（震災対策編）			
2	347	<p>第3章・第17節・第1・2・(8) 復旧順位</p> <p>以下のとおり修正を検討してほしい。</p> <p>「災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、<u>医療機関、官公庁等の公共機関等を優先し、災害状況、各設備の被害状況、各設備の復旧の難易を勘案して、復旧効果の高いものから順次行う。</u>」</p> <p>を</p> <p>「災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、<u>災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。なお、必要に応じ自治体と連携し、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設の復旧を優先する。</u>」</p> <p>に修正</p>	御提案のとおり修正いたします。
西脇市地域防災計画 第5編 災害応急対策計画（大規模事故災害等対策編）			
3	448	<p>第2章・第6節・第1 通報、伝達、情報共有</p> <p>関係機関に西脇警察署を追記してほしい。</p>	御意見に従い追記しました。