

様式第4号（第11項関係）

西脇市審議会等の会議の記録

審議会等の名称	平成30年度第1回西脇市上下水道事業審議会
開催日時	平成30年10月24日（水） 午後2時00分～3時30分
開催場所	西脇市生涯学習まちづくりセンター3階ホール
出席委員の氏名又は人数	長峯委員、岡本委員、大西委員、齋藤委員、藤原委員、藤本委員、内橋委員
欠席委員の氏名又は人数	下中委員
出席職員の職・氏名又は人数	田中部長、岡本課長、伊藤課長、内橋課長、衣笠課長補佐、板場主任、織地
公開・非公開の別	公開
非公開の理由	
傍聴人の数	2人
議題又は協議事項	1 議事 (1) 平成29年度上下水道事業会計決算報告及び経営戦略との比較について (2) 平成31年10月消費税率値上げに伴う上下水道料金について (3) 上下水道事業の取組について
会議の記録（概要）	
発言者	別紙のとおり
問合せ先	西脇市建設水道部経営管理課 TEL 0795-22-3111 FAX 0795-22-8573

会議の記録（概要）	
発言者	
会長	<ul style="list-style-type: none"> ○ 開会 ○ 前回の審議会において、会長に長峯委員、職務代理に齋藤委員が選出されていることを事務局から報告 <p>会議録署名委員に藤原委員と藤本委員を指名します。</p>
会長	<ul style="list-style-type: none"> ○ 今回の審議会について事務局から説明 ○ 平成 29 年度水道事業会計決算報告及び経営戦略との比較について事務局から説明 <p>水道事業について、平成 29 年度決算と経営戦略との比較の説明でした。水道事業は 20 年間の経営戦略を立てていますので、1 年目だけで判断するのはむずかしいのですが、順調に進んでいるのではないのでしょうか。いかがでしょうか。</p> <p>金額で大きいのは春日浄水場の廃止が延期されたことに依ることでしょうか。経営戦略では、除却費用が計上されているため、収益的収支が改善されたように見えますが、翌年度に繰越しされたということでしょうか。</p>
事務局	<p>今年度、流量調査を実施し、その後、施設の解体を経て特別損失を費用化することとなりますので、1 年～2 年後に出てくるということになります。</p>
会長	<p>他のところを見ると特に問題はなく、計画通りと見てよろしいでしょうか。</p>
事務局	<p>春日浄水場の廃止を除きますと、給水収益が横ばい、職員 1 名削減を前倒しした分、経営戦略よりは良くなっています。今後、数年の状況を見ていかなくてもはなりません。給水収益は横ばいで減少していませんので、見込みが嬉しい方へ変わってきてい</p>

	<p>ると思います。</p>
会長	<p>一世帯当たりの有収水量が横ばいか計画より増えたのですか。</p>
事務局	<p>人口は人口ビジョンを基に計画しており、人口は計画よりも減少しましたが、営業用で会社関係の使用水量が増加したことが要因かと考えます。</p>
会長	<p>人口は計画よりは減ったが、会社関係で使用量が増えたということですが、市としては水を使用してもらえるとありがたいですね。</p>
	<p>○ 平成 29 年度下水道事業会計決算報告及び経営戦略との比較について事務局から説明</p>
会長	<p>下水道事業について、平成 29 年度決算と経営戦略との比較の説明がありましたが、何か質問はありませんか。</p>
会長	<p>収益的収支の特別利益ですが、経営戦略策定時は想定していないものがあったということですか。</p>
事務局	<p>そのとおりです。平成 26 年度の会計制度改正により最終整理を行った資本剰余金の処分です。平成 29 年度限りで、現金が動いたわけではなく会計上の処理です。</p>
会長	<p>収益的収支では改善したように見えていますが、代わりにどこか悪化しているところがありますか。</p>
事務局	<p>悪化しているというものはなく、資本剰余金を処分することで抱えている欠損金を消したという事務処理です。</p>
会長	<p>資本的支出で言うと建設改良費が少なかったのは、平成 30 年度へ繰り越したからだとする、今年度実施するということですか。</p>

事務局	今年度に実施するという事です。
会長	1年間で比較しているのので、長期にわたって評価していかないと難しいですね。
会長	円グラフはホームページに公開されるのですか。水道事業と下水道事業のグラフで、項目の色が違うので、両事業で同じ項目は同じ色にしてください。
事務局	<p>今後は、同じ色に統一するよう気をつけます。上下水道統一した資料をホームページに掲載します。</p> <p>○ 平成31年10月消費税増税率引上げに伴う上下水道料金について事務局から説明</p>
委員	<p>軽減税率の問題についてですが、水道は対象になっていませんが、水道は飲食に関わってきます。国が対象となる品目を示したときに、私たちはもっと反対すべきではなかったでしょうか。</p>
会長	<p>水道・下水道は生活に必要なサービスのひとつなので、軽減税率の対象にすべきではないかという意見ですね。</p>
委員	<p>水道は料理や飲料水に使うだけではないので、用途の割合を区分けできないため、難しいところです。飲料水では、ペットボトルなどのミネラルウォーターを買えば軽減税率になります。</p>
会長	<p>何を軽減税率の対象にするか色々な意見があり、なかなか難しい問題です。日本の消費税率はまだ低い方ですが、今回10%になるということで、飲食料費に関しては軽減税率の対象となるようです。今後、軽減税率の効果を見て、生活必需品をどうするか、検討していくのではないのでしょうか。</p>
委員	<p>条例改正については「ない」と言うことですか。</p>

事務局	<p>条例は税抜価格ですので、改正する必要はありません。</p>
会長	<p>節水が進んでいて、使用水量が減っていると思うのですが、一般的な家庭では一番使用量が多いのはどの範囲でしょうか。</p>
事務局	<p>西脇市の平均で言いますと、3人家庭が標準で40～45 m³が多いかと思えます。</p>
会長	<p>以前は平均的だと思われていた夫婦・子供2人の4人家庭は、現在では少数となり、基本料金に対応した水量について、今後、受益者負担の観点から、検討していく必要があるかもしれません。今回の消費税率改定では、水道・下水道事業とも百円前後の増額になるということです。</p> <p>ただし、消費税率が改定される10月1日から1回目の検針については、8%ということです。よろしいでしょうか。</p> <p>○上下水道事業の取組について事務局から説明</p>
会長	<p>工事関係・施設関係の説明がありましたが、配水管の寿命は何年ですか。</p>
事務局	<p>基本的には法定耐用年数は40年ですが、経営戦略の中では60年～80年と長寿命化し、耐用年数を長く見えています。</p>
委員	<p>今から新規に長寿命化しないといけないところは何%ありますか。</p>
事務局	<p>配水管の総延長が370 kmあって、内7%が40年を超えている管です。昭和32年から供用していますので、順次更新しています。更新に関しては1年間に5～6 km更新しないと追いつかないため、長寿命化し耐用年数を60年～80年としたうえで、投資額をフラット化して毎年4億円の投資を予定しております。配管については、ダクタイル鋳鉄管を使用し、</p>

	<p>毎年 2 km ～ 3 km 更新しています。</p>
委員	<p>今後、料金は上がらないのですか。</p>
事務局	<p>平成 28 年度に答申いただきました経営戦略の中で 10 年間は料金を変えない計画を立てていますので、その計画どおりになるように経営努力していきます。</p>
会長	<p>10 年間は、人口減等で収入が減っても、費用を抑えることにより、料金を変えない計画を立てていますが、10 年後はさらに老朽化等もありますので、変わる可能性もあるということですね。</p>
委員	<p>他と比べて料金は高いのですか。</p>
事務局	<p>県下では高い方です。</p>
会長	<p>料金が高い分、施設が新しくなったり、水道の質も良くなったりという面もあります。</p>
事務局	<p>料金が高くはなっていますが、耐震化率が高いのと、クリプトスポリジウム等の対策である高度浄水処理に関しては周辺各市より進んでいます。</p>
会長	<p>水質が良くなっているのですね。</p>
委員	<p>老朽管更新の工事費は予算の建設改良工事費に入るのですか。また、下水道の処理場を潰すのも建設改良工事費ですか。</p>
事務局	<p>予算的には建設改良工事費に入っていて、経営戦略でも廃止する費用を見込んだ計画を立てています。</p>
委員	<p>処理場の土地は市の所有ですか。</p>
事務局	<p>市の所有です。</p>

事務局	<p>処理場の廃止後の使用方法については、小苗は農機具倉庫として使用することが決まっていますが、地域ごとに検討していくこととなります。</p>
会長	<p>漏水の検査は耳に頼って、大変な検査だと感じました。どれほどわかるものなののでしょうか。</p>
事務局	<p>給水管の漏水はたくさん見つかりますが、本管の漏水はなかなか見つけられていないのが現状です。</p>
会長	<p>漏水の割合は何%ですか。</p>
事務局	<p>漏水の正確な割合まではわかりません。夜間の配水量で予測しますが、夜間に使用する企業も存在するため、はっきりとした割合はわかりません。</p>
会長	<p>有収率は何%ですか。</p>
事務局	<p>90%です。</p>
会長	<p>90%でしたら、漏水は10%以内ということですね。</p>
	<p>○ 今後の審議会について事務局より説明 (閉会)</p>